



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Ивановской области

Рабфаковская ул., д. 6, г. Иваново, 153021
тел./факс (4932) 30-30-13 E-mail: ivrpn@37.rospotrebnadzor.ru <http://37.rospotrebnadzor.ru>
ОКПО 75902192, ОГРН 1053701042449, ИНН/КПП 3702068140/370201001
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Протокол осмотра
при проведении профилактического визита

«27» февраля 2023 г.

г.Иваново
(место составления)

Мною, главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления
Роспотребнадзора по Ивановской области Юловым Евгением Ривкатовичем
(должность, фамилия и инициалы лица, проводившего осмотр)

на основании абзаца 2 пункта 11(4) постановления Правительства Российской
Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении
государственного контроля (надзора), муниципального контроля»

произведен осмотр

МБОУ «Богданихская СШ»

(наименование территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных
предметов)

находящихся по адресу:

153550, Ивановская область, Ивановский район, д.Богданиха, д.93.

(указывается адрес нахождения территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции
(товаров) и иных предметов)

Осмотр проведен «27» февраля 2023г.

Осмотр произведен с участием контролируемого лица (его представителя):

Директора МБОУ «Богданихская СШ» Хромовой И.А.

(наименование, организационно-правовая форма юридического лица, его регистрационный номер (код ОКПО, ИНН),
юридический и фактический адреса, полномочия представителя)

и (или) с применением видеозаписи: не применялось

(указываются сведения о технических средствах, используемых для проведения видеозаписи, дата, время и место, а также условия проведения видеозаписи)

Осмотром установлено:

- В коридорном помещении школы, в обеденном зале, в туалетах (женском и мужском), кабинете № 13 (Информатика), кабинете для учителей, кабинете № 15 «Математика», кабинете № 16, кабинете № 17, в кабинете «Физика» и лаборантской, кабинете «География», кабинете «Заместитель директора» и «Директор», кабинете № 10 и кабинетах № 8, 9, 7, 6 - оконные рамы требуют покраски и не позволяют провести качественную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.5.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

- В спортивном зале потолок со следами протеканий и признаками поражений грибком, кабинете № 13 (Информатика), кабинете для учителей, в туалете (женском) - потолок с дефектами (трещины), что является нарушением п. 2.5.3 – СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

- Уборочный инвентарь для уборки туалетов и иных помещений хранится совместно, что является нарушением п. 2.11.3 - – СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

- У персонала школы (Енукова А.В., Волковой Е.В.) отсутствует отметка о прохождении гигиенического обучения, что является нарушением п. 1.5 - СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

(указываются сведения об осмотренных территориях, помещениях (отсеках), производственных и иных объектах, продукции (товаров) и иных предметах)

При проведении осмотра применялась фотосъемка и (или) аудиозапись:
не применялось


(указываются сведения о технических средствах, используемых для проведения фотосъемки, аудиозаписи, дата, время и место, а также условия проведения фотосъемки, аудиозаписи, если фотосъемка, аудиозапись не применялись об этом делается запись)

Замечания, заявления, объяснения

ходатайства, поступившие во время производства осмотра
нет

Контролируемое лицо
(его представитель)


(подпись)


(инициалы и фамилия)

Участвовавшие
(присутствовавшие) лица


(подпись)

(инициалы и фамилия)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

главный специалист-эксперт
(должность лица, составившего протокол)


(подпись)

Юлов Е.Р.
(инициалы и фамилия)



ПМ 37230041000105038032 от 10.02.2023 года



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Ивановской области

Рабфаковская ул., д. 6, г. Иваново, 153021

тел./факс (4932) 30-30-13 E-mail: ivrpn@37.rospotrebnadzor.ru <http://37.rospotrebnadzor.ru>

ОКПО 75902192, ОГРН 1053701042449, ИНН/КПП 3702068140/370201001

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«01» марта 2023г.

г. Иваново, ул. Рабфаковская, д. 6

(дата составления акта)

(место составления акта)

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: МБОУ «Богданихская СШ» (ИНН 3711011421, ОГРН 1023701510690 от 06.12.2002 года), чрезвычайно высокий риск

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): _____

153550, Ивановская область, Ивановский район, д.Богданиха, д.93.

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:
с «27» февраля 2023 г.
по «01» марта 2023 г.

(указываются дата фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: с « » _____ 2023г.
по « » _____ 2023г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования параметров микроклимата и освещенности

с «27» февраля 2023 г.
по «01» марта 2023 г.

(указывается вид инструментального обследования, дата начала, а также дата окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Ивановской области Юловым Евгением Ривкатовичем

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты:

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области» аттестат аккредитации АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области» № РОСС.RU.0001.510134 зарегистрирован в Реестре аккредитованных лиц 16.10.2015г. Федеральной службой по аккредитации, аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710053 выдан 02.10.2015г. Федеральной службой по аккредитации, ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в г. Кохме, Ивановском и Лежневском районах»

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: Директор МБОУ «Богданихская СШ» Хромова Ирина Александровна

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	Да
О соответствии объектов контроля критериям риска	Да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	Да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	Да
Иная информация (указать)	

Осуществлено консультирование контролируемого лица	да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1) Осмотр
- 2) Истребование документов
- 3) Инструментальные исследования
- 4) Испытание
- 5) Экспертиза

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4), 5) экспертиза, 6) истребование документов)

1) **Осмотр**

в следующие сроки: с «27» февраля 2023 г.
по «27» февраля 2023 г.

2) **Истребование
документов**

в следующие сроки: с «27» февраля 2023 г.
по «27» февраля 2023 г.

3) **Инструментальные исследования**

в следующие сроки: с «27» февраля 2023 г.
по «27» февраля 2023 г.

4) **Испытание**

в следующие сроки: с «27» февраля 2023 г.
по «01» марта 2023 г.

5) **Экспертиза**

в следующие сроки: с «27» февраля 2023 г.
по «01» марта 2023 г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

- личные медицинские книжки сотрудников МБОУ «Богданихская СШ» с данными прохождения медицинского осмотра, профилактических прививок, гигиенического обучения и аттестации;

(указываются рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

- В коридорном помещении школы, в обеденном зале, в туалетах (женском и мужском), кабинете № 13 (Информатика), кабинете для учителей, кабинете № 15 «Математика», кабинете № 16, кабинете № 17, в кабинете «Физика» и лаборантской, кабинете «География», кабинете «Заместитель директора» и «Директор», кабинете № 10 и кабинетах № 8, 9, 7, 6 - оконные рамы требуют покраски и не позволяют провести качественную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.5.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

- В спортивном зале потолок со следами протеканий и признаками поражений грибком, кабинете № 13 (Информатика), кабинете для учителей, в туалете (женском) - потолок с дефектами (трещины), что является нарушением п. 2.5.3 – СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

- Уборочный инвентарь для уборки туалетов и иных помещений хранится совместно, что является нарушением п. 2.11.3 - – СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

- У персонала школы (Енукова А.В., Волковой Е.В.) отсутствует отметка о прохождении гигиенического обучения, что является нарушением п. 1.5 - СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»


(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются: _____

инструментального исследования,
протокол осмотра,
протокол испытания,
экспертные заключения,
предписание об устранении выявленных нарушений


_____ (указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления
Роспотребнадзора по Ивановской области
Юлов Е.Р. _____
(должность, фамилия, инициалы инспектора)



(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

(дата, время)	(подпись)	(должность)	(ФИО)
01.03.2023 12.00		директор МБОУ "Богородицкая СШ"	Храмово И.А.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Ивановской области

Рабфаковская ул., д. 6, г. Иваново, 153021

тел./факс (4932) 30-30-13 E-mail: ivrpn@37.rospotrebnadzor.ru <http://37.rospotrebnadzor.ru>

ОКПО 75902192, ОГРН 1053701042449, ИНН/КПП 3702068140/370201001

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ СП-7/18 г.Иваново, ул. Рабфаковская, д. 6 «01» марта 2023 г.
(место выдачи предписания)

Мною главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора
Управления Роспотребнадзора по Ивановской области Юловым Евгением
Ривкатовичем

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

МБОУ «Богданихская СШ» по адресу: 153550, Ивановская область, Ивановский
район, д.Богданиха, д.93.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- В коридорном помещении школы, в обеденном зале, в туалетах (женском и мужском), кабинете № 13 (Информатика), кабинете для учителей, кабинете № 15 «Математика», кабинете № 16, кабинете № 17, в кабинете «Физика» и лаборантской, кабинете «География», кабинете «Заместитель директора» и «Директор», кабинете № 10 и кабинетах № 8, 9, 7, 6 - оконные рамы требуют покраски и не позволяют провести качественную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.5.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

- В спортивном зале потолок со следами протеканий и признаками поражений грибок, кабинете № 13 (Информатика), кабинете для учителей, в туалете (женском) - потолок с дефектами (трещины), что является нарушением п. 2.5.3 – СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

- Уборочный инвентарь для уборки туалетов и иных помещений хранится совместно, что является нарушением п. 2.11.3 – СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

- У персонала школы (Енукова А.В., Волковой Е.В.) отсутствует отметка о прохождении гигиенического обучения, что является нарушением п. 1.5 - СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Провести косметический ремонт в спортивном зале потолок со следами протеканий и признаками поражений грибком, кабинете № 13 (Информатика), кабинете для учителей, в туалете (женском) в срок до 01.09.2023г.

2. Провести покраску оконных рам - в коридорном помещении школы, в обеденном зале, в туалетах (женском и мужском), кабинете № 13 (Информатика), кабинете для учителей, кабинете № 15 «Математика», кабинете № 16, кабинете № 17, в кабинете «Физика» и лаборантской, кабинете «География», кабинете «Заместитель директора» и «Директор», кабинете № 10 и кабинетах № 8, 9, 7, 6 в срок до 01.09.2023г

3. Провести гигиеническое обучение персонала в срок до 01.06.2023г

4. Обеспечить отдельное хранение уборочного инвентаря для уборки туалетов и иных помещений в срок до 01.04.2023г

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
директора МБОУ «Богданихская СШ» Хромову И.А.

наименование и адрес место нахождения ко
контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в
Управление Роспотребнадзора по Ивановской области по адресу:
г. Иваново, ул. Рабфаковская, д. 6

тел./факс 30-87-71

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» сентября 2023 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Е.И. Овечья-Экшеря
(должность лица, составившего предписание)

[Подпись]
(подпись)

С.А. Соколов
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « *01* » *марта* 2023 г. *[Подпись]* *Кромидова И.А.*
(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителя
и благополучия человека

Филиал

Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Ивановской области» в городе Кохме,
Ивановском и Лежневском районах
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Ивановской области в городе Кохме,
Ивановском и Лежневском районах»)
153009 Ивановская область,
Ивановский район, д. Коляново,
ул. Школьная, дом 43-Б
Тел/факс 23-08-67, тел. 23-08-08
E-mail: mgusiva@mail.ru
ОКПО 75902430, ОГРН 1053701048378
ИНН/КПП 3702068421/370201001

Руководителю
Управления
Роспотребнадзора по
Ивановской области
П.А. Колеснику

37-20-14/ОСГ-15-12-2023 от 01.03.2023 г.
на № 37-00-01/09-58-2023 от 16.01.2023 г.

Уважаемый Павел Александрович!

Направляем Вам экспертные заключения №№ 121/ПР, 122/ПР от 01.03.2023г.,
протоколы испытаний №№ 78 Ф-Ф, 79 Ф-Ф от 28.02.2023 г. выполненные по Вашему
поручению № 37-00-01/09-58-2023 от 16.01.2023г (Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Богданихская средняя школа» по адресу: Ивановская
область, Ивановский район, д. Богданиха, д.93)


Главный врач

Магалицкий В.Н.

Исп. Чернозем А.В.
8(4932) 29-24-33

Управление Роспотребнадзора по Ивановской области

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Кохме, Ивановском и Лежневском районах»
 Орган инспекции (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU 710337)
 Юридический адрес: 153035, г.Иваново, ул.Воронина, д.12, тел./факс: 8(4932)23-06-06
 Фактический адрес места осуществления деятельности: 153009, Ивановская область,
 Ивановский район, д.Коляново, ул.Школьная, д.43Б, тел./факс: 8(4932)23-08-67



УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель ОИ,
 Главный врач филиала ФБУЗ
 «Центр гигиены и эпидемиологии
 в Ивановской области в городе Кохме,
 Ивановском и Лежневском районах»
 Магалицкий В.Н.
 «01» «марта» 2023г.

Экспертное заключение по результатам испытаний № 121/ПР от 01.03.2023г.

Дата проведения экспертизы: 01.03.2023г.

Объект экспертизы: общественные здания и сооружения, помещения.

Цель экспертизы: установление соответствия (несоответствия) требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Наименование образца (пробы), дата изготовления (при наличии): искусственная освещенность.

Основание для проведения экспертизы (исходный и входящий номер), заявитель, юридический и фактический адрес: поручение № 37-00-01/09-58-2023 от 16.01.2023 г. (входящий № 37-20/55-2023 от 16.01.2023 г.) Управления Роспотребнадзора по Ивановской области, юридический/фактический адрес: Ивановская область, г. Иваново, ул. Рабфаковская, д.6

Организация-изготовитель, юридический и фактический адрес (при наличии):

Дата, время и место отбора/проведения испытаний: 27.02.2023 г. (время не указано) в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Богданихская средняя школа» по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Богданиха, д.93.

Образец (пробу) отобрал/испытания провел: специалисты ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Кохме, Ивановском и Лежневском районах», химики-эксперты медицинской организации Ерёменко Д.В. и Кротова А.А.

ИЛЦ, выполнивший испытания: ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Кохме, Ивановском и Лежневском районах», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц национальной системы аккредитации РОСС RU.0001.510398.

Рассмотренные материалы: протокол испытаний № 78 Ф-Ф от 28.02.2023г. искусственной освещенности.

Дополнительные сведения: испытания искусственной освещенности (при общем освещении) проведены в присутствии главного специалиста-эксперта Управления Роспотребнадзора по Ивановской области Юлова Е.Р. и представителя объекта – директора Хромовой И.А. в следующих помещениях: кабинетах №13(информатики), №6 (начальные классы), 7(начальные классы), №19, №18, №15, №10, №8, №7 и в спортивном зале.

Полное или частичное копирование, перепечатка экспертного заключения без письменного разрешения руководителя ОИ запрещена. Данное экспертное заключение относится исключительно к данному объекту экспертизы на момент её проведения.


Заключение: результаты испытаний искусственной освещенности (при общем освещении) проведенных в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Богданинская средняя школа» по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Богданиха, д.93, соответствуют требованиям Главы V пункта 144 Таблица 5.54. «Гигиенические нормативы и показатели естественного, искусственного и совмещенного освещения в основных и вспомогательных помещениях общественных зданий» СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», за исключением результатов испытаний в точках в кабинете №13 (информатика) (стол с ПК №3 у стены напротив входной двери), кабинете №7 (начальные классы) (доска с подсветкой), кабинете №18 (2 ряд 2 парта, 3 ряд 2 парта), кабинете №15 (3 ряд 3 парта) и кабинете №7 (2 ряд 2 парта), которые по отношению к гигиеническому нормативу находятся в интервале неопределённости, в связи с чем оценка соответствия не способна продемонстрировать соответствие или несоответствие полученных результатов требованиям Главы V пункта 144 Таблица 5.54. СанПиН 1.2.3685-21.

Ответственные за проведение экспертизы и оформление экспертного заключения

(должность, ФИО, подпись):

- врач по общей гигиене Чернозём А.В.

- врач –эпидемиолог Левичева О.В.



Наименование средств измерения (СИ) и сведения о поверке/калибровке:

Наименование СИ	Заводской номер СИ	Свидетельство о поверке/калибровке		Поверен до	Погрешность СИ
		Номер	Дата		
Люксметр «ТКА-Люкс»	33 1207	С-БО/19-08-2022/179664741	19.08.2022	18.08.2023	±6 %
Токоизмерительные клещи M266F	MVID018253	2022-319/132к	19.08.2022	18.08.2023	±5 %
Дальномер лазерный RGK D60	181159297	С-БО/15-03-2022/140070137	15.03.2022	14.03.2023	± 2 мм

Условия проведения испытаний: измерения проводились в пасмурную погоду с использованием светозащитных устройств на окнах; значение величины напряжения в сети переменного тока: до начала измерений – 220 В; после окончания измерений – 220 В; отклонение от номинального значения (220 В) менее 5%.

Дополнительные сведения: -

Результаты испытаний:

№ п/п	Место измерений	Разряд и подразряд зрительной работы / плоскость нормирования освещенности и высота плоскости над полом, м	Система освещения (комбинируемая, общая)	Тип светильников	Результат измерения освещенности в люксах (измеренное значение ± неопределенность для вероятности 0,95)	Норма освещенности в люксах, не менее
1	2	3	4	5	6	7
<i>Кабинет №13 (информатика)</i>						
1	1 ряд, 3 парты	A-2 / Г-на поверхности стола	общ	СД	476±33	300
2	2 ряд, 3 парты	A-2 / Г-на поверхности стола	общ	СД	481±33	300
3	Стол с ПК №3 (у стены напротив входной двери)	A-2 / Г-на поверхности стола	общ	СД	493±34	500
<i>Кабинет №7 (начальные классы)</i>						
4	Доска с подсветкой	A-1 / В-1.5 середина доски	общ	ЛЛ+СД	521±36	500
5	3 ряд, 3 парты	A-2 / Г-на поверхности стола	общ	ЛЛ+СД	354±25	300
<i>Кабинет №6 (начальные классы)</i>						
6	2 ряд 3 парты	A-2 / Г-на поверхности стола	общ	ЛЛ+СД	586±41	300
7	3 ряд, 3 парты	A-2 / Г-на поверхности стола	общ	ЛЛ+СД	532±37	300
<i>Кабинет №19</i>						
8	2 ряд, 3 парты	A-2 / Г-на поверхности стола	общ	СД	469±32	300
9	3 ряд, 2 парты	A-2 / Г-на поверхности стола	общ	СД	512±35	300
<i>Кабинет №18</i>						
10	2 ряд, 2 парты	A-2 / Г-на поверхности стола	общ	ЛЛ	311±22	300
11	3 ряд, 2 парты	A-2 / Г-на поверхности стола	общ	ЛЛ	312±22	300
<i>Кабинет №15</i>						
12	2 ряд, 3 парты	A-2 / Г-на поверхности стола	общ	ЛЛ+СД	351±24	300
13	3 ряд, 3 парты	A-2 / Г-на поверхности стола	общ	ЛЛ+СД	296±19	300
<i>Кабинет №10</i>						
14	2 ряд, 2 парты	A-2 / Г-на поверхности стола	общ	СД	402±28	300
15	2 ряд, 4 парты	A-2 / Г-на поверхности стола	общ	СД	406±28	300
<i>Кабинет №8</i>						
16	2 ряд, 2 парты	A-2 / Г-на поверхности стола	общ	СД	411±28	300
17	3 ряд, 4 парты	A-2 / Г-на поверхности стола	общ	СД	334±23	300

1	2	3	4	5	6	7
<i>Кабинет №7</i>						
18	2 ряд, 2 парта	А-2 / Г-на поверхности стола	общ	ЛЛ	297±21	300
19	3 ряд, 2 парта	А-2 / Г-на поверхности стола	общ	ЛЛ	326±23	300
<i>Спортивный зал</i>						
20	В центре	Б-2 / Г-0,0 на полу	общ	СД	362±25	200

Примечание: В качестве неопределенности приведена расширенная неопределенность для вероятности $P=0,95$ ($K=2$).


Ответственные за проведение измерений и оформление протокола:

химик-эксперт медицинской организации




Ерёменко Д. В.

химик-эксперт медицинской организации



Кротова А. А.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Кохме, Ивановском и Лежневском районах»
 Орган инспекции (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA RU 710335)
 Юридический адрес: 153035, г. Иваново, ул. Воронина, д.12, тел./факс: 8(4932)23-06-06
 Фактический адрес места осуществления деятельности: 153009, Ивановская область,
 Ивановский район, д. Коляново, ул. Школьная, д.43Б, тел./факс: 8(4932)23-08-67



УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель ОИ
 Главный врач филиала ФБУЗ
 «Центр гигиены и эпидемиологии
 в Ивановской области в городе Кохме,
 Ивановском и Лежневском районах»

В.И. Магалицкий
 Магалицкий В.И.
 «01» «марта» 2023 г.

Экспертное заключение по результатам испытаний № 122/ПР от 01.03.2023 г.

Дата проведения экспертизы: 01.03.2023 г.

Объект экспертизы: общественные здания и сооружения, помещения.

Цель экспертизы: установление соответствия (несоответствия) требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Наименование образца (пробы), дата изготовления (при наличии): параметры микроклимата.

Основание для проведения экспертизы (исходящий и входящий номер), заявитель, юридический и фактический адрес: поручение № 37-00-01/09-58-2023 от 16.01.2023 г. (входящий № 37-20/55-2023 от 16.01.2023 г.) Управления Роспотребнадзора по Ивановской области, юридический/фактический адрес: Ивановская область, г. Иваново, ул. Рабфаковская, д.6

Организация-изготовитель, юридический и фактический адрес (при наличии):

Дата, время и место отбора/проведения испытаний: 23.02.2023 г. (время не указано) в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Богдановская средняя школа по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Богдановка, д.93.

Образец (пробу) отобрал/испытания провел: специалисты ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Кохме, Ивановском и Лежневском районах», химики-эксперты медицинской организации Ерёменко Д.В. и Кротова А.А.

ИЛЦ, выполнивший испытания: ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Кохме, Ивановском и Лежневском районах», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц национальной системы аккредитации РОСС RU.0001.510398.

Рассмотренные материалы: протокол испытаний № 79 Ф-Ф от 28.02.2023 г. параметров микроклимата.

Дополнительные сведения: испытания параметров микроклимата (температура, относительной влажности, скорости движения воздуха) проведены в присутствии главного специалиста-эксперта Управления Роспотребнадзора по Ивановской области Юлова Е.Р. и представителя объекта – директора Хромовой И.А. в следующих помещениях: кабинет №13 (информатики), №6 (начальные классы), №7 (начальные классы), №19, №18, №15, №10, №8, №7 и в спортивном зале.

Полное или частичное копирование, перепечатка экспертного заключения без письменного разрешения руководителя ОИ запрещена. Данное экспертное заключение относится исключительно к данному объекту экспертизы на момент её проведения.

Заключение: результаты испытаний параметров микроклимата (температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха), проведённых в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Богданихская средняя школа по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Богданиха, д.93, соответствуют требованиям Главы V пункта 98 Таблица 5.34 «Допустимые величины параметров микроклимата в организациях воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», за исключением результатов испытаний:

- температуры воздуха в точках в кабинете № 8 и спортивном зале (в центре и на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружных стен и стационарных отопительных приборов на высотах 0,1 м, 0,6 м и 1,7 м), кабинете № 7 (в центре и на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружных стен и стационарных отопительных приборов на высотах 0,1 м и 0,6 м);

- относительной влажности воздуха в точках в кабинете №13(информатика) (в центре и на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружных стен и стационарных отопительных приборов на высотах 0,1 м и 0,6 м), кабинете №18 (на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружных стен и стационарных отопительных приборов на высотах 0,1 м, 0,6 м и 1,7 м), кабинетах №10 и №7 (в центре и на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружных стен и стационарных отопительных приборов на высотах 0,1 м, 0,6 м и 1,7 м);

- скорости движения воздуха в точках в кабинете № 7 (в центре и на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружных стен и стационарных отопительных приборов на высоте 1,7 м) и в спортивном зале (в центре и на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружных стен и стационарных отопительных приборов на высотах 0,1 м, 0,6 м и 1,7 м),

которые по отношению к гигиеническому нормативу находятся в интервале неопределенности, в связи с чем оценка соответствия не способна продемонстрировать соответствие или не соответствие полученных результатов требованиям Главы V пункта 98 Таблица 5.34 СанПиН 1.2.3685-21.


Ответственные за проведение экспертизы и оформление экспертного заключения
(должность, ФИО, подпись):

- врач по общей гигиене Чернозём А.В.
- врач –эпидемиолог Левичева О.В.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»)
153035, РОССИЯ, Ивановская область, Иваново, ул. Воронина, д. 12

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Кохме,
Ивановском и Лежневском районах»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Кохме,
Ивановском и Лежневском районах»)
153009, РОССИЯ, Ивановская область, Ивановский район, деревня Коляново, ул. Школьная, д. 43 Б
телефон +7 4932230867; адрес электронной почты ffgusiva@mail.ru

Испытательный лабораторный центр
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц национальной системы
аккредитации РОСС RU.0001.510398



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Испытательного
лабораторного центра филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Ивановской области в городе Кохме,
Ивановском и Лежневском районах»
Е. К. Ильичева
28.02.2023

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 79 Ф-Ф от 28.02.2023
ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА

Дата проведения испытаний: 27.02.2023.

Место проведения испытаний: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Богданихская средняя школа» по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Богданиха, д. 93.

Заказчик: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ивановской области.

Юридический адрес: 153021, г. Иваново, ул. Рабфаковская, д. 6.

Фактический адрес: 153021, г. Иваново, ул. Рабфаковская, д. 6.

Основание для проведения испытаний: поручение № 37-00-01/09-58-2023 от 16.01.2023 Управления Роспотребнадзора по Ивановской области.

Испытания проводились в присутствии: главного специалиста-эксперта Управления Роспотребнадзора по Ивановской области – Юлова Е.Р., директора школы – Хромовой И. А.

НД на методы испытаний:

- ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»;

- Руководство по эксплуатации прибора МЭС-200А (ЯВША.416311.003 РЭ).

НД, регламентирующие оценку результатов испытаний:

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Основание – направление органа инспекции от 27.02.2023.

Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.
Общее количество страниц: 3 страница 1

Протокол № 79 Ф-Ф распечатан 28.02.2023

Наименование средств измерения (СИ) и сведения о поверке/калибровке:

Наименование СИ	Заводской номер СИ	Свидетельство о поверке/калибровке		Срок поверки	Погрешность СИ
		Номер	Дата		
Прибор контроля параметров воздушной среды Метеометр МЭС-200А, Щуп №1	6126	С-ВН/06-09-2022/184500271	06.09.2022	05.09.2023	-измерения относительной влажности $\pm 3\%$; -измерения температуры окружающего воздуха в диапазоне от -10°C до $+50^{\circ}\text{C}$ $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$; -измерения давления - 2,3 мм рт. ст. при температуре от 0°C до 60°C ; 7,6 мм рт. ст. при температуре от -20°C до 0°C .
Термометр лабораторный электронный ЛТ-300-Н	809459	С-БО/13-05-2022/155661330	13.05.2022	12.05.2023	$\pm 0,05^{\circ}\text{C}$ при измерениях в диапазоне от -50 до $+199,99^{\circ}\text{C}$
Термоанемометр Testo 425	03441039	С-БО/14-11-2022/201167065	14.11.2022	13.11.2023	$\pm 0,03$ м/с $+5\%$ от значения
Дальномер лазерный RGK D60	181159297	С-БО/15-03-2022/140070137	15.03.2022	14.03.2023	± 2 мм

Условия проведения испытаний: измерения проводили в пасмурную погоду; температура атмосферного воздуха $-5,2^{\circ}\text{C}$; период года - холодный.

Дополнительные сведения:

Результаты испытаний:

№ п/п	Место проведения испытаний	Высота точки измерения, м	Температура воздуха, $^{\circ}\text{C}$		Относительная влажность воздуха, %		Скорость движения воздуха, м/с	
			Результат испытания (измеренное значение \pm неопределенность для вероятности 0,95)	Допустимая по нормам	Результат испытания (измеренное значение \pm неопределенность для вероятности 0,95)	Допустимая по нормам	Результат испытания (измеренное значение \pm неопределенность для вероятности 0,95)	Допустимая по нормам
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Кабинет №13 (информатика)</i>								
1	точка №1 (в центре)	0,1	18,90 \pm 0,23	18-24	58,10 \pm 3,46	55-62	0,06 \pm 0,03	0,1
		0,6	19,20 \pm 0,23		58,40 \pm 3,46		0,07 \pm 0,03	
		1,7	19,90 \pm 0,23		58,70 \pm 3,46		0,07 \pm 0,03	
	точка №2 (на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружных стен и стационарных отопительных приборов)	0,1	19,80 \pm 0,23	18-24	58,10 \pm 3,46	55-62	0,06 \pm 0,03	0,1
		0,6	19,30 \pm 0,23		58,40 \pm 3,46		0,06 \pm 0,03	
		1,7	19,80 \pm 0,23		58,80 \pm 3,46		0,07 \pm 0,03	
<i>Кабинет №7 (начальные классы)</i>								
2	точка №1 (в центре)	0,1	20,10 \pm 0,23	18-24	52,30 \pm 3,46	40-60	0,04 \pm 0,03	0,1
		0,6	20,40 \pm 0,23		52,40 \pm 3,46		0,04 \pm 0,03	
		1,7	20,80 \pm 0,23		52,60 \pm 3,46		0,04 \pm 0,03	
	точка №2 (на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружных стен и стационарных отопительных приборов)	0,1	20,00 \pm 0,23	18-24	52,30 \pm 3,46	40-60	0,05 \pm 0,03	0,1
		0,6	20,30 \pm 0,23		52,40 \pm 3,46		0,04 \pm 0,03	
		1,7	20,80 \pm 0,23		52,70 \pm 3,46		0,04 \pm 0,03	
<i>Кабинет №6 (начальные классы)</i>								
3	точка №1 (в центре)	0,1	19,60 \pm 0,23	18-24	55,50 \pm 3,46	40-60	0	0,1
		0,6	19,80 \pm 0,23		55,60 \pm 3,46		0	
		1,7	20,00 \pm 0,23		55,80 \pm 3,46		0	
	точка №2 (на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружных стен и стационарных отопительных приборов)	0,1	19,60 \pm 0,23	18-24	55,40 \pm 3,46	40-60	0	0,1
		0,6	19,90 \pm 0,23		55,50 \pm 3,46		0	
		1,7	20,00 \pm 0,23		55,70 \pm 3,46		0	
<i>Кабинет №19</i>								
4	точка №1 (в центре)	0,1	18,40 \pm 0,23	18-24	47,60 \pm 3,46	40-60	0,05 \pm 0,03	0,1
		0,6	18,60 \pm 0,23		47,70 \pm 3,46		0,05 \pm 0,03	
		1,7	19,20 \pm 0,23		48,00 \pm 3,46		0,06 \pm 0,03	
	точка №2 (на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружных стен и стационарных отопительных приборов)	0,1	18,40 \pm 0,23	18-24	47,50 \pm 3,46	40-60	0,05 \pm 0,03	0,1
		0,6	18,60 \pm 0,23		47,60 \pm 3,46		0,05 \pm 0,03	
		1,7	20,10 \pm 0,23		48,00 \pm 3,46		0,04 \pm 0,03	
<i>Кабинет №18</i>								
5	точка №1 (в центре)	0,1	19,50 \pm 0,23	18-24	44,20 \pm 3,46	40-60	0	0,1
		0,6	19,70 \pm 0,23		44,40 \pm 3,46		0	
		1,7	20,30 \pm 0,23		44,70 \pm 3,46		0	
	точка №2 (на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружных стен и стационарных отопительных приборов)	0,1	19,50 \pm 0,23	18-24	38,80 \pm 3,46	40-60	0	0,1
		0,6	19,70 \pm 0,23		39,00 \pm 3,46		0	
		1,7	20,20 \pm 0,23		39,50 \pm 3,46		0	

Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.
Общее количество страниц: 3 страница 2



1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Кабинет №15</i>								
6	точка №1 (в центре)	0,1	18,60±0,23	18-24	49,30±3,46	40-60	0,07±0,03	0,1
		0,6	18,90±0,23		49,50±3,46		0,07±0,03	
		1,7	19,50±0,23		49,80±3,46		0,06±0,03	
	точка №2 (на расстоянии 0,5м от внутренней поверхности наружных стен и стационарных отопительных приборов)	0,1	18,60±0,23	18-24	49,30±3,46	40-60	0,06±0,03	0,1
		0,6	19,00±0,23		49,50±3,46		0,07±0,03	
		1,7	19,60±0,23		49,80±3,46		0,06±0,03	
<i>Кабинет №10</i>								
7	точка №1 (в центре)	0,1	20,10±0,23	18-24	41,40±3,46	40-60	0,06±0,03	0,1
		0,6	20,30±0,23		41,50±3,46		0,06±0,03	
		1,7	20,70±0,23		41,70±3,46		0,07±0,03	
	точка №2 (на расстоянии 0,5м от внутренней поверхности наружных стен и стационарных отопительных приборов)	0,1	20,00±0,23	18-24	41,40±3,46	40-60	0,06±0,03	0,1
		0,6	20,20±0,23		41,50±3,46		0,07±0,03	
		1,7	20,70±0,23		41,70±3,46		0,07±0,03	
<i>Кабинет №8</i>								
8	точка №1 (в центре)	0,1	17,80±0,23	18-24	49,60±3,46	40-60	0,04±0,03	0,1
		0,6	18,00±0,23		46,70±3,46		0,04±0,03	
		1,7	18,20±0,23		46,90±3,46		0,05±0,03	
	точка №2 (на расстоянии 0,5м от внутренней поверхности наружных стен и стационарных отопительных приборов)	0,1	17,90±0,23	18-24	49,60±3,46	40-60	0,04±0,03	0,1
		0,6	18,10±0,23		46,70±3,46		0,04±0,03	
		1,7	18,20±0,23		46,90±3,46		0,04±0,03	
<i>Кабинет №7</i>								
9	точка №1 (в центре)	0,1	17,90±0,23	18-24	41,00±3,46	40-60	0,07±0,03	0,1
		0,6	18,00±0,23		41,20±3,46		0,07±0,03	
		1,7	18,40±0,23		41,70±3,46		0,08±0,03	
	точка №2 (на расстоянии 0,5м от внутренней поверхности наружных стен и стационарных отопительных приборов)	0,1	17,90±0,23	18-24	41,00±3,46	40-60	0,06±0,03	0,1
		0,6	18,10±0,23		41,20±3,46		0,07±0,03	
		1,7	18,40±0,23		41,60±3,46		0,08±0,03	
<i>Спортивный зал</i>								
10	точка №1 (в центре)	0,1	17,80±0,23	18-20	55,40±3,46	40-60	0,10±0,03	0,1
		0,6	18,00±0,23		55,40±3,46		0,10±0,03	
		1,7	18,10±0,23		55,50±3,46		0,10±0,03	
	точка №2 (на расстоянии 0,5м от внутренней поверхности наружных стен и стационарных отопительных приборов)	0,1	17,80±0,23	18-20	55,30±3,46	40-60	0,10±0,03	0,1
		0,6	17,90±0,23		55,40±3,46		0,10±0,03	
		1,7	18,10±0,23		55,50±3,46		0,10±0,03	

Примечание: В качестве неопределенности приведена расширенная неопределенность для вероятности $P=0,95$ ($K=2$).

Ответственные за проведение измерений и оформление протокола:

химик-эксперт медицинской организации

химик-эксперт медицинской организации

 Ерёменко Д. В.
 Кротова А. А.